

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
152, Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, Бригада № 1 по добыче газа и исследованию скважин Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	

<p>153, Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, Бригада № 1 по добыче газа и исследованию скважин Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>154, Оператор по исследованию скважин 5 разряда, Бригада № 1 по добыче газа и исследованию скважин Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>155, Оператор газораспределительной станции 5 разряда, Бригада № 3 по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>155, Оператор газораспределительной станции 5 разряда, Бригада № 3 по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>156, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда, Бригада № 3 по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>157, Оператор газораспределительной станции 5 разряда, Бригада № 3 по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>157, Оператор газораспределительной станции 5 разряда, Бригада № 3 по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования Участка добычи и подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>163, Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>164, Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>165, Токарь 5 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>165, Токарь 5 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>166, Электрогазосварщик 5 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>166, Электрогазосварщик 5 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>166, Электрогазосварщик 5 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>167, Электрогазосварщик 6 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла</p>	<p>Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

167, Электрогазосварщик 6 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	
167, Электрогазосварщик 6 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	
168, Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда, Бригада № 6 по ремонту технологического оборудования Находкинского газового промысла	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	

<p>171, Стropальщик 4 разряда, Центр логистики и учета материально-технических ресурсов (Находкинский газовый промысел)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>181, Обходчик линейный 4 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>182, Слесарь-ремонтник 4 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>183, Электрогазосварщик 6 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла</p>	<p>Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинск ий ГП</p>	
<p>183, Электрогазосварщик 6 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла</p>	<p>Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинск ий ГП</p>	
<p>183, Электрогазосварщик 6 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинск ий ГП</p>	

<p>184, Слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>189, Машинист технологических компрессоров 6 разряда, Головная компрессорная станция Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>189, Машинист технологических компрессоров 6 разряда, Головная компрессорная станция Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>190, Машинист технологических компрессоров 5 разряда, Головная компрессорная станция Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>190, Машинист технологических компрессоров 5 разряда, Головная компрессорная станция Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>191, Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда, Головная компрессорная станция Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

192, Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда, Головная компрессорная станция Находкинского газового промысла	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	
209, Оператор по добыче нефти и газа 3 разряда, Бригада № 1 по добыче нефти и газа Участка добычи и подготовки газа Нефтегазоконденсатного промысла Пякхинского месторождения	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	НГКП Пякхинского месторождения	
210, Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, Бригада № 1 по добыче нефти и газа Участка добычи и подготовки газа Нефтегазоконденсатного промысла Пякхинского месторождения	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	НГКП Пякхинского месторождения	

<p>211, Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, Бригада № 1 по добыче нефти и газа Участка добычи и подготовки газа Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	
<p>212, Оператор технологических установок 4 разряда, Бригада № 2 по обслуживанию установки подготовки Участка добычи и подготовки газа Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения топливного газа</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	
<p>212, Оператор технологических установок 4 разряда, Бригада № 2 по обслуживанию установки подготовки Участка добычи и подготовки газа Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения топливного газа</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	

<p>213, Оператор товарный 4 разряда, Бригада № 2 по обслуживанию установки подготовки топливного газа Участка добычи и подготовки газа Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	
<p>214, Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда, Бригада № 3 по ремонту технологического оборудования Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	
<p>215, Электрогазосварщик 4 разряда, Бригада № 3 по ремонту технологического оборудования Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения</p>	<p>Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	

<p>215, Электрогазосварщик 4 разряда, Бригада № 3 по ремонту технологического оборудования Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения</p>	<p>Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	
<p>215, Электрогазосварщик 4 разряда, Бригада № 3 по ремонту технологического оборудования Нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	
<p>224, Обходчик линейный 4 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	

<p>225, Слесарь-ремонтник 4 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	
<p>226, Слесарь-ремонтник 5 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	
<p>227, Электрогазосварщик 6 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	

<p>227, Электрогазосварщик 6 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	
<p>227, Электрогазосварщик 6 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	
<p>228, Трубопроводчик линейный 5 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшен ие влияние на здоровье работникоа вредных производст венных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинско го месторожде ния</p>	

<p>229, Слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда, Участок эксплуатации магистрального газопровода и газосборных сетей Находкинского газового промысла (участок на Пякяхе)</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>НГКП Пякяхинского месторождения</p>	
<p>234, Оператор технологических установок 5 разряда, Бригада № 2 по обслуживанию установки комплексной подготовки газа Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>235, Машинист технологических компрессоров 6 разряда, Бригада №8 по обслуживанию дожимной компрессорной станции Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

<p>235, Машинист технологических компрессоров 6 разряда, Бригада №8 по обслуживанию дожимной компрессорной станции Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>236, Машинист технологических компрессоров 5 разряда, Бригада №8 по обслуживанию дожимной компрессорной станции Находкинского газового промысла</p>	<p>Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2 -2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.)</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	
<p>236, Машинист технологических компрессоров 5 разряда, Бригада №8 по обслуживанию дожимной компрессорной станции Находкинского газового промысла</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Уменьшение влияние на здоровье работника вредных производственных факторов</p>	<p>постоянно</p>	<p>Находкинский ГП</p>	

237, Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда, Бригада № 9 по ремонту дожимной компрессорной станции Находкинского газового промысла	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	
238, Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда, Бригада № 9 по ремонту дожимной компрессорной станции Находкинского газового промысла	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП	
Операторы пульты управления в добычи нефти и газа	Обеспечить выдачу зимней специальной одежды и специальной обуви.	Уменьшение влияния на здоровье работника вредных производственных факторов	постоянно	Находкинский ГП, НГКП Пяяхинского месторождения	

Дата составления:
