

Терминал РПК «Высоцк» Справка

Терминал РПК «Высоцк»



- Дедвейт (DWT) ~ **120 тыс. т**
- Загрузка судна – **max 90 тыс. т**
- Осадка – **13,2 м**
- Резервуарный парк – **460 тыс. м³**

Контакты

Исполнительный директор ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» - Андрей Князев

- +7 (813) 785-90-07
- secretary@rpk2.lukoil.com

Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» по развитию бизнеса - Александр Мартинович

- +7 (495) 620-88-32
- AMartinovich@lukoil.com

О терминале

- Комплекс введен в эксплуатацию в 2004 году.
- При строительстве морской части была создана искусственная акватория и судоходный путь длиной 20 миль

Терминал спроектирован с соблюдением экологических стандартов:

1. Резервуарный парк построен по принципу «стакан в стакане», то есть имеет двойные стены и двойное дно, исключающие протечку нефтепродуктов
2. Для защиты почвы и грунтовых вод от загрязнения резервуары размещены в бетонных каре

Характеристики

Прием нефтепродуктов:

- По железной дороге (станция «Высоцк-эксп.»)
- По трубопроводу «Приморск-Высоцк»
- Речным транспортом

Инфраструктура:

- 216 вагономест на сливной ж/д эстакаде
- 16 млн. т/год – мощность перевалки

Морские причалы:

- ☐ №1, 4 стендера 16". Расчетное судно: длина – 260 м, ширина – 45 м, осадка – 13,2 м
- ☐ №2, 4 стендера 16". Расчетное судно: длина – 238 м, ширина – 32 м, осадка – 13,2 м
- ☐ №3, 2 стендера 10". Расчетное судно: длина – 141 м, ширина – 17 м, осадка – 5,5 м

Номенклатура грузов:

- ДТ
- Нафта
- Мазут
- ВГО

Услуги терминала

1. Причалы №№ 1,2 – отгрузка темных нефтепродуктов (мазут, ВГО) и светлых нефтепродуктов (нафта, дизельное топливо). Размер партии может варьироваться
2. Причал №3. Прием (мазут), отгрузка (мазут, ТСЭ): партия до 6 тыс. т



Всегда в движении!